

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
18.07.2007

# APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:  
18.07.2007

Seite 1 von 3

## Produktbezeichnung: MULTI Cleaner

Universales Reinigungsmittel

Verpackung: 5,0 L; 25 L

Grundkomponenten: amphoteres Tensid, Natriumhydroxid

pH: 13,5

Farbe: grün

Dichte: 1,08 g/cm<sup>3</sup>

Geruch: nach Obst

Anwendung zur Reinigung von: Motoren, Karosserien, Unterböden, Felgen, Planen, Werkstattböden, Plastikteilen, Gummifußmatten, zur Insektenentfernung

Gebrauchsanweisung: zum Aufspritzen, Eintauchen und Abwaschen. Je nach Verschmutzungsgrad mit dem Wasser im Verhältnis von 1:3 bis 1:100 verdünnen. Nicht abtrocknen lassen. Gründlich mit Wasser spülen.

1. Zum Motor-, Motorraum- und Planenwaschen 1:3-1:20 verdünnen
2. Zum Karosseriewaschen 1:20-1:50 verdünnen
3. Zur Insektenentfernung 1:5-1:10 verdünnen
4. Zum Felgenwaschen 1:3-1:8 verdünnen
5. Zum Waschen der Kunststoffteile 1:10-1:20 verdünnen.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
18.07.2007



Aktualisiert am:  
18.07.2007

Seite 2 von 3

## Produktbezeichnung: MULTI Cleaner

6. Zum Waschen der Werkstattböden 1:20-1:50 verdünnen

### Beschänkungen:

wegen hohem pH-Wert soll das Mittel vor Anwendung auf einer unsichtbaren Stelle geprüft werden. Nicht unverdünnt auf Aluminiumteilen, verzinkten Teilen verwenden; verdünnt – Exposition max. 1 Min. Auf heiße Oberflächen nicht aufspritzen. Nicht vertrocknen lassen. Die Dämpfe nicht einatmen. Augen- und Hautkontakt vermeiden.

### Gerätereinigung:

Wasser.

### Lagerung:

In geschlossenen Originalgebinden, im trockenen und gut belüfteten Lagerraum aufbewahren.  
Vor Einfrierung schützen.

### Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.  
Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.  
Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten.

### Gefahren:

siehe Sicherheitsdatenblatt  
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.  
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
18.07.2007



Aktualisiert am:  
18.07.2007

Seite 3 von 3

**Produktbezeichnung: MULTI Cleaner**

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**