

NTools MASTER II

Przyłbica spawalnicza samościemniająca TRUE COLOR

APP Nr 091317

NTools Master II - samościemniająca przyłbica spawalnicza przeznaczona do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem w normalnych warunkach spawania. Samościemniające filtry automatycznie przechodzą z ciemnego do jasnego stanu, gdy gaśnie łuk spawalniczy.

Zastosowanie filtra TRUE COLOR umożliwia pełniejsze odwzorowanie kolorów oraz zdecydowanie wyraźniejszy obraz jeziora spawalniczego wraz z jego otoczeniem. Przyłbica NTools MASTER II spełnia wymagania norm europejskich EN175, EN166 i EN379.

CECHY:



Filtr spawalniczy
ADF TRUE COLOR.



Niska masa – 550 g.



Duże pole widzenia -
92 x 42 mm.





Duży zakres regulacji nagłówek.



Materiał wykonania - nylon.

Porównanie danych technicznych przyłbic spawalniczych z oferty APP.



Nazwa	PSS STN	MASTER II
APP nr	091316	091317
Filtr spawalniczy	 Standard	 True Color
Wymiar pola widzenia	92 x 42 mm	92 x 42 mm
Regulacja stopnia zaciemnienia	9-13 DIN	9-13 DIN
Stopień rozjaśnienia	4 DIN	4 DIN
Czas zaciemnienia	1/25000 s	1/25000 s
Płynna regulacja opóźnienia dla ochrony	od 0,1 do 1,0 s	od 0,1 do 1,0 s
Klasa optyczna	1/1/1/2	1/1/1/2
Automatyczny test filtra	NIE	TAK
Wskaźnik niskiego stanu baterii	NIE	TAK
Zasilanie	Fotoogniwo + bateria CR2032	Fotoogniwo + bateria CR2032
Ochrona przed promieniowaniem UV/IR	> DIN 16	> DIN 16
Temperatura pracy	od -5°C do +55°C	od -10°C do +55°C
Regulacja nagłowa	3 miejsca	6 miejsc
Atesty	CE	CE, ANSI, CSA
Dodatkowy zestaw szybek	NIE	TAK
Waga	460 g	550 g
Materiał wykonania	PP	Nylon
Metody spawania	MMA, MIG, MAG/CO ₂ , Plasma, żłobienie i cięcie plazmowe	MMA, MIG, MAG/CO ₂ , TIG i Plasma , żłobienie i cięcie plazmowe
Funkcja szlifowania	TAK	TAK

NTools MASTER II


Przyłbica spawalnicza samościemniająca TRUE COLOR

Zakres regulacji nagłówka:



*W zestawie znajdują się dodatkowe szybki ochronne (091317P oraz 091317W).

PRÓWNIANIE FILTRÓW



MASKA PRZYSTOSOWANA JEST DO PONIŻSZYCH METOD SPAWANIA:

MMA	MIG	MAG / CO2	TIG I PLASMA	ŻŁOBIENIE I CIĘCIE PLAZMOWE
-----	-----	-----------	--------------	-----------------------------

ZALETY

<p>+ MOŻLIWOŚĆ REGULACJI OPÓŹNIENIA PRZEJŚCIA</p> <p>- od stanu ciemnego do jasnego.</p>	<p>+ ZASILANIE – FOTOOGNIWO + BATERIA CR2032</p> <p>(trwałość baterii – 5000 godzin).</p>	<p>+ WYBÓR OPCJI SPAWANIA LUB SZLIFOWANIA.</p>
<p>+ ZMIENNY POZIOM ZACIEMNIENIA (DIN)</p> <p>- od DIN 9 do DIN 13.</p>	<p>+ SAMOŚCIEMNIAJĄCE FILTRY UV/IR</p> <p>- chronią aż do 16 DIN.</p>	<p>+ REGULOWANA CZUŁOŚĆ</p> <p>- poprawia wygodę operatora.</p>

APP Nr	Nazwa produktu	Filtr	Pole widzenia	Ilość
091317	NTools MASTER II - Przyłbica spawalnicza samościemniająca	TRUE COLOR	92 x 42 mm	1 szt.
091317F	NTools MASTER II FILTER - Filtr samościemniający do przyłbicy spawalniczej MASTER II	-	-	1 szt.
091317P	NTools MASTER II PSO - Przednia szybka ochronna do przyłbicy spawalniczej MASTER II	-	-	1 szt.
091317W	NTools MASTER II PSW - Wewnętrzna szybka ochronna do przyłbicy spawalniczej MASTER II	-	-	1 szt.