

NTools RRN 12B/C

Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые

Рабочие перчатки NTools RRN 12B и NTools RRN 12C изготовлены из непылящей нейлоновой ткани (стежок 13), покрытой полиуретановым (PU) слоем со стороны ладони. Исполнение обеспечивает высокую стойкость к повреждениям, надежный захват инструментов, материалов и ремонтируемых элементов.

Бесшовное исполнение обеспечивает удобство использования. Эластичная манжета предотвращает соскальзывание перчаток с ладони.

Перчатки предлагаются в размерах S (7), M (8), L (9), XL (10), в черном и белом цветах, с красной отделкой манжеты.

Нейлоново-полиуретановые перчатки NTools RRN 12B и NTools RRN 12C не содержат латекса, силикона и восков, обеспечивая при этом высокое качество и механическую прочность (согласно EN 388), а также полный комфорт использования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- непылящие изготовлены из нейлонового материала, что придает перчаткам непылящие свойства, а тонкий слой полиуретана (PU) улучшает захват и ощущение инструментов и материалов
- комфортные и прочные эластичная манжета и бесшовное исполнение обеспечивают комфортную работу и высокую механическую прочность
- сертифицированы в соответствии с европейскими нормами
 классифицированы согл. ІІ категории защиты (средний риск, средние опасности), соответствуют требованиям европейского стандарта EN 420 общие требования к безопасности и гигиене труда, а также стандарта EN 388 (4131) требований к механической стойкости





• NTools RRN 12B/C

Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые

ПРИМЕНЕНИЕ:

- автомобильная промышленность (механические, рихтовальные, покрасочные, шиномонтажные мастерские),
- промышленность и производство,
- строительство,
- транспортировка,
- садоводство.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СЛОЙ (РU) СО СТОРОНЫ ЛАДОНИ

> БЕСШОВНАЯ **КОНСТРУКЦИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	NTools RRN 12B	NTools RRN 12C			
APP №	090801 (L), 090802 (XL), 090803 (M), 090804 (S)	090805 (L), 090806 (XL), 090807 (M), 090808 (S)			
Материал	нейлон, полиуретан (PU)				
Размер	9/L, 10/XL				
Вес перчатки (г)	22 (S), 24 (M), 26 (L), 28 (XL)				
Мин. длина перчатки (мм)	230 (S), 240 (M), 250 (L), 260 (XL)				
Упаковка	12 пар				
Норма EN420	общие требования техники безопасности и гигиены труда				
Норма EN388 (4131)	перчатки, предохраняющие от химических опасностей				
Категория защиты	II (средний риск - средняя опасность)				
Цвет	белые	черные			

APP №	Наименование продукта		размер	цвет	уп.	
090801	NTools RRN 12B	Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые	L	белые	12 пар	
090802	NTools RRN 12B	Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые	XL	белые	12 пар	
090803	NTools RRN 12B	Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые	M	белые	12 пар	
090804	NTools RRN 12B	Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые	S	белые	12 пар	
090805	NTools RRN 12C	Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые	XL	черные	12 пар	
090806	NTools RRN 12C	Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые	L	черные	12 пар	
090807	NTools RRN 12C	Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые	M	черные	12 пар	
090808	NTools RRN 12C	Перчатки рабочие нейлоново-полиуретановые	S	черные	12 пар	

APP Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września 23.11.2018 r.

ЭЛАСТИЧНАЯ МАНЖЕТА